


KÉZI CSIGAHAJTÓMŰ PILLANGÓSZELEPHEZ

(CSAK EZEKHEZ: 1117, 1118, 1119, 1122)



KÉZI CSIGAHAJTÓMŰ PILLANGÓSZELEPHEZ


MÉRETEK DN40 - DN300 (mm):



DN	50-80	100	125-150	200	250
Modell	24:1	24:1	24:1	30:1	30:1
Flange	F05	f07	f07	f10	f10
D	65	90	90	125	125
D1	50	70	70	102	102
N-M	4-M6	4-m8	4-m8	4-m10	4-m10
d0	12,6	15,77	18,92	22,1	28,45
B	3	5	5	5	8
K	13,8	17,77	20,92	24,1	31,45

KÉZI CSIGAHAJTÓMŰ PILLANGÓSZELEPHEZ

ISO HAJTÓMŰ ILLESZTŐPEREM MÉRET (mm):



DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
C	9	9	9	9	11	14	14	17	22	27
Ø K	50	50	50	50	50	70	70	102	125	125
ISO	F05	F05	F05	F05	F05	F07	F07	F10	F12	F12
N x Ø Z	4 x 7	4 x 7	4 x 7	4 x 7	4 x 7	4 x 9	4 x 9	4 x 11	4 x 13	4 x 13
H4	32	32	32	32	32	42	42	36	38	38
Ø P	65	65	65	65	65	90	90	125	150	150

FIGYELMEZTETÉS: Az üzembehelyezési útmutató és a műszaki adatok figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a bekövetkezett károkért. Az ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a megfelelő termékeket választotta.